



KÜHNIS
SOLUTIONS

Einfach ausgezeichnet

ALKOHOLFREIE GETRÄNKE

Wasser bis 0,7 l
Wasser ab 0,7 l
Saft
Softdrinks bis 0,7 l
Softdrinks ab 0,7 l



Erfrischend
mehr Übersicht
im Getränke-
regal!

Automatisierte Frontpräsentation für

WASSER BIS 0,7 L


MIT DEM WARENVORSCHUBSYSTEM **POS-T C90**

Bauteile für eine Bodenausstattung:

- A** Universal Adapterprofil mit integrierter Frontscheibe H 65 mm, auch für Drahtböden (1 x pro Regalboden)
- B** C90 Fachteiler mit integriertem Warenvorschub (Menge je nach Stellplätze, bzw. Bodenbreite)
- C** Fachteiler für seitlichen Abschluss (1 x pro Regalboden)

✓ Ihre Vorteile:

- optische Aufwertung der Kategorie
- optimale Shopper-Orientierung
- einfache Installation
- einfaches Befüllen und Entnehmen der Ware



Alkoholfreie Getränke

Wasser bis 0,7 l

Wasser bis 0,7 l

Die Komplett-Sets für Wasser bis 0,7 l für einen Regalboden bestehen aus folgenden Bauteilen:

- Front-Profil mit Haftband inkl. Frontscheibe in der Höhe 65 mm
- Pro Stellplatz ein L-Profil inkl. vormontiertem Warenvorschub
- Pro Regalboden ein Fachteiler für seitlichen Abschluss
- Drahtbodenclip zur Befestigung muss separat bestellt werden

Die Sets sind wahlweise in anthrazit für dunkle Regale oder in lichtgrau für helle Regale erhältlich.



Bodenbreite mm	Bodentiefe mm	Anzahl Stellplätze	ca. Lieferzeit ab Werk in Wochen	Art. Nr.	
				anthrazit	lichtgrau
980	380	15	4	32000021	32000001
980	405	15	1	32000022	32000002
980	455	15	4	32000023	32000003
980	480	15	1	32000024	32000004
1.000	380	15	4	32000025	32000005
1.000	405	15	1	32000026	32000006
1.000	455	15	4	32000027	32000007
1.000	480	15	1	32000028	32000008
1.230	380	19	4	32000029	32000009
1.230	405	19	1	32000030	32000010
1.230	455	19	4	32000031	32000011
1.230	480	19	1	32000032	32000012
1.250	380	19	4	32000033	32000013
1.250	405	19	1	32000034	32000014
1.250	455	19	4	32000035	32000015
1.250	480	19	1	32000036	32000016
1.330	380	20	4	32000037	32000017
1.330	405	20	1	32000038	32000018
1.330	455	20	4	32000039	32000019
1.330	480	20	1	32000040	32000020

Preise pro Bodenausstattung. Weitere Maße auf Anfrage verfügbar.

Zubehör



Clip für Drahtbefestigung

Zur Befestigung der A016 (Compartment C60 und C90) auf Drahtböden. Wir empfehlen alle 25 cm Regalbreite einen Clip.

ca. Lieferzeit ab Werk in Wochen	VE	Art. Nr.
1	40	30007527



**Nutzen Sie die
Schwerkraft
zum Erfolg!**

Automatisierte Frontpräsentation für

WASSER AB 0,7 L

MIT DEM POS-T VARUS GLEITSYSTEM


Bauteile für eine Bodenausstattung:

- A** Universal Adapterprofil, auch für Drahtböden (1 x pro Regalboden)
- B** VARUS Gleitmatten (Menge je nach Stellplätze, bzw. Bodenbreite)
- C** Fachteiler Höhe 60 mm (Menge je nach Stellplätze, bzw. Bodenbreite)
- D** Frontscheibe Höhe 110 mm (1 x pro Regalboden)



Ihre Vorteile:

- perfekte Sichtbarkeit aller Produkte
- einfaches Befüllen und Entnehmen der Ware
- einfache Installation
- weniger Regalpflegeaufwand
- mehr Absatz und Umsatz



POSTUNING®

Einkufen. Einfach. Besser. Machen.

Alkoholfreie Getränke

Wasser ab 0,7 l

Wasser ab 0,7 l

Die Komplett-Sets für Wasser ab 0,7 l für einen Regalboden bestehen aus folgenden Bauteilen:

- Front-Profil mit Klebeband und Frontscheibe in der Höhe 110 mm
- VARUS Gleitmatten
- Pro Stellplatz einen Fachteiler
- VARUS Gefälleboden 6° muss separat bestellt werden

Die Sets sind in silbergrau für dunkle Regale erhältlich.



Bodenbreite mm	Bodentiefe mm	Anzahl Stellplätze	ca. Lieferzeit ab Werk in Wochen	Art. Nr.
1.000	405	14	1	32000041
1.000	430	14	1	32000042
1.000	480	14	1	32000043
1.000	505	14	1	32000044
1.250	405	17	1	32000045
1.250	430	17	1	32000046
1.250	480	17	1	32000047
1.250	505	17	1	32000048
1.330	405	18	1	32000049
1.330	430	18	1	32000050
1.330	480	18	1	32000051
1.330	505	18	1	32000052

Preise pro Bodenausstattung. Weitere Maße auf Anfrage verfügbar.

Zubehör



VARUS Gefälleboden, schwarz

VARUS Winkellösung für gerade Regalböden. Traglast 300 kg/m².

Maße BxTxH mm	Ausführung / Ausstattung	ca. Lieferzeit ab Werk in Wo- chen	VE	Art. Nr.
1320x600x67	6° Gefälle	4	1	30005991

Weitere Maße auf Anfrage möglich.



Automatisierte Frontpräsentation für

SAFT


MIT DEM WARENVORSCHUBSYSTEM POS-T C90

Bauteile für eine Bodenausstattung:

- A** Universal Adapterprofil mit integrierter Frontscheibe H 65 mm, auch für Drahtböden (1 x pro Regalboden)
- B** C90 Fachteiler mit integriertem Warenvorschub (Menge je nach Stellplätze, bzw. Bodenbreite)
- C** Fachteiler für seitlichen Abschluss (1 x pro Regalboden)

✓ Ihre Vorteile:

- einfache Anpassung an verschiedene Produktbreiten
- optimale Shopper-Orientierung
- einfache Installation/Montage
- mehr Absatz und Umsatz



Alkoholfreie Getränke

Soft

Soft

Die Komplett-Sets für Soft für einen Regalboden bestehen aus folgenden Bauteilen:

- Front-Profil mit Haftband inkl. Frontscheibe in der Höhe 65 mm
- Pro Stellplatz ein L-Profil inkl. vormontiertem Warenvorschub
- Pro Regalboden ein Fachteiler für seitlichen Abschluss
- Drahtbodenclip zur Befestigung muss separat bestellt werden

Die Sets sind wahlweise in anthrazit für dunkle Regale oder in lichtgrau für helle Regale erhältlich.



Bodenbreite mm	Bodentiefe mm	Anzahl Stellplätze	ca. Lieferzeit ab Werk in Wochen	Art. Nr.	
				anthrazit	lichtgrau
980	380	15	4	32000073	32000053
980	405	15	1	32000074	32000054
980	455	15	4	32000075	32000055
980	480	15	1	32000076	32000056
1.000	380	15	4	32000077	32000057
1.000	405	15	1	32000078	32000058
1.000	455	15	4	32000079	32000059
1.000	480	15	1	32000080	32000060
1.230	380	19	4	32000081	32000061
1.230	405	19	1	32000082	32000062
1.230	455	19	4	32000083	32000063
1.230	480	19	1	32000084	32000064
1.250	380	19	4	32000085	32000065
1.250	405	19	1	32000086	32000066
1.250	455	19	4	32000087	32000067
1.250	480	19	1	32000088	32000068
1.330	380	20	4	32000089	32000069
1.330	405	20	1	32000090	32000070
1.330	455	20	4	32000091	32000071
1.330	480	20	1	32000092	32000072

Preise pro Bodenausstattung. Weitere Maße auf Anfrage verfügbar.

Zubehör



Clip für Drahtbefestigung

Zur Befestigung der A016 (Compartment C60 und C90) auf Drahtböden. Wir empfehlen alle 25 cm Regalbreite einen Clip.

ca. Lieferzeit ab Werk in Wochen	VE	Art. Nr.
1	40	30007527



Automatisierte Frontpräsentation für

SOFTDRINKS BIS 0,7 L

MIT DEM WARENVORSCHUBSYSTEM POS-T C90


Bauteile für eine Bodenausstattung:

- A** Universal Adapterprofil mit integrierter Frontscheibe H 65 mm, auch für Drahtböden (1 x pro Regalboden)
- B** C90 Fachteiler mit integriertem Warenvorschub (Menge je nach Stellplätze, bzw. Bodenbreite)
- C** Fachteiler für seitlichen Abschluss (1 x pro Regalboden)



Ihre Vorteile:

- perfekte Sichtbarkeit aller Produkte
- optimale Shopper-Orientierung
- einfaches Einräumen der Ware
- mehr Absatz und Umsatz



POSTUNING[®]

Einkufen. Einfach. Besser. Machen.

Alkoholfreie Getränke

Softdrinks bis 0,7 l

Softdrinks bis 0,7 l

Die Komplett-Sets für Softdrinks bis 0,7 l für einen Regalboden bestehen aus folgenden Bauteilen:

- Front-Profil mit Haftband inkl. Frontscheibe in der Höhe 65 mm
- Pro Stellplatz ein L-Profil inkl. vormontiertem Warenvorschub
- Pro Regalboden ein Fachteiler für seitlichen Abschluss
- Drahtbodenclip zur Befestigung muss separat bestellt werden

Die Sets sind wahlweise in anthrazit für dunkle Regale oder in lichtgrau für helle Regale erhältlich.



Bodenbreite mm	Bodentiefe mm	Anzahl Stellplätze	ca. Lieferzeit ab Werk in Wochen	Art. Nr.	
				anthrazit	lichtgrau
980	380	15	4	32000113	32000093
980	405	15	1	32000114	32000094
980	455	15	4	32000115	32000095
980	480	15	1	32000116	32000096
1.000	380	15	4	32000117	32000097
1.000	405	15	1	32000118	32000098
1.000	455	15	4	32000119	32000099
1.000	480	15	1	32000120	32000100
1.230	380	19	4	32000121	32000101
1.230	405	19	1	32000122	32000102
1.230	455	19	4	32000123	32000103
1.230	480	19	1	32000124	32000104
1.250	380	19	4	32000125	32000105
1.250	405	19	1	32000126	32000106
1.250	455	19	4	32000127	32000107
1.250	480	19	1	32000128	32000108
1.330	380	20	4	32000129	32000109
1.330	405	20	1	32000130	32000110
1.330	455	20	4	32000131	32000111
1.330	480	20	1	32000132	32000112

Preise pro Bodenausstattung. Weitere Maße auf Anfrage verfügbar.

Zubehör



Clip für Drahtbefestigung

Zur Befestigung der A016 (Compartment C60 und C90) auf Drahtböden. Wir empfehlen alle 25 cm Regalbreite einen Clip.

ca. Lieferzeit ab Werk in Wochen	VE	Art. Nr.
1	40	30007527



Nutzen Sie
den Platz in
Ihrem Regal
optimal aus!

Automatisierte Frontpräsentation für


SOFTDRINKS AB 0,7 L MIT DEM POS-T VARUS GLEITSYSTEM

Bauteile für eine Bodenausstattung:

- A** Universal Adapterprofil, auch für Drahtböden (1 x pro Regalboden)
- B** VARUS Gleitmatten (Menge je nach Stellplätze, bzw. Bodenbreite)
- C** Fachteiler Höhe 60 mm (Menge je nach Stellplätze, bzw. Bodenbreite)
- D** Frontscheibe Höhe 110 mm (1 x pro Regalboden)

✓ Ihre Vorteile:

- leichte Anpassung an verschiedene Produktbreiten
- optimale Shopper-Orientierung
- einfache Montage
- mehr Absatz und Umsatz



Alkoholfreie Getränke

Softdrinks ab 0,7 l

Softdrinks ab 0,7 l

Die Komplett-Sets für Softdrinks ab 0,7 l für einen Regalboden bestehen aus folgenden Bauteilen:

- Front-Profil mit Klebeband und Frontscheibe in der Höhe 110 mm
- VARUS Gleitmatten
- Pro Stellplatz einen Fachteiler
- VARUS Gefälleboden 6° muss separat bestellt werden

Die Sets sind in silbergrau für dunkle Regale erhältlich.



Bodenbreite mm	Bodentiefe mm	Anzahl Stellplätze	ca. Lieferzeit ab Werk in Wochen	Art. Nr.
1.000	405	14	1	32000133
1.000	430	14	1	32000134
1.000	480	14	1	32000135
1.000	505	14	1	32000136
1.250	405	17	1	32000137
1.250	430	17	1	32000138
1.250	480	17	1	32000139
1.250	505	17	1	32000140
1.330	405	18	1	32000141
1.330	430	18	1	32000142
1.330	480	18	1	32000143
1.330	505	18	1	32000144

Preise pro Bodenausstattung. Weitere Maße auf Anfrage verfügbar.

Zubehör



VARUS Gefälleboden, schwarz

VARUS Winkellösung für gerade Regalböden. Traglast 300 kg/m².

Maße BxTxH mm	Ausführung / Ausstattung	ca. Lieferzeit ab Werk in Wo- chen	VE	Art. Nr.
1320x600x67	6° Gefälle	4	1	30005991

Weitere Maße auf Anfrage möglich.



KÜHNIS
SOLUTIONS

Einfach ausgezeichnet



Haben Sie die passenden
Artikel gefunden?

Bestellen Sie bequem online:
www.kuehnis-solutions.ch/shop



POS[®]TUNING

**PREFERRED
PARTNER**

Kühnis Solutions AG

Staatsstrasse 207
9463 Oberriet

Telefon +41 71 760 07 07

info@kuehnis-solutions.ch
www.kuehnis-solutions.ch